



SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Autorsko pravo (Copyright), 2016, 3M kompanija Sva prava pridržana. Dopušteno je kopiranje i/ili preuzimanje podataka u svrhu propisnog korištenja 3M proizvoda uzimajući u obzir: (1) da su informacije preuzete u cjelosti bez izmjena, osim ukoliko je za eventualne izmjene dobivena pisana potvrda 3M, i (2) da ni kopija ni original nisu prodani ili distribuirani na bilo koji način koji bi davatelju sigurnosno tehničkog lista donio izravan profit za isto.

STL broj:	34-6308-0	Izdanje:	1.01
Datum revizije:	18.10.2016	Datum izdaje:	18.10.2016

Sigurnosno tehnički list je pripremljen u skladu sa Uredbom REACH (1907/2006)

ODJELJAK 1.: IDENTIFIKACIJA TVARI/SMJESE I PODACI O TVRTKI/PODUZEĆU

1.1. Identifikacija proizvoda

3M™ Perfect-It™ Boat Wash, 09034, 09035 3M™ Perfect-It™ Boat Wash, 09034, 09035

Identifikacijski broj proizvoda

UU-0063-2315-6 UU-0063-2316-4

1.2. Odgovarajuće identificirane namjene tvari ili smjese i namjene koje se ne preporučuju

Način uporabe

Marine

1.3. Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list

Adresa:	3M (East) AG Podružnica Republika Hrvatska, Avenija Većeslava Holjevca 40, 10 000 Zagreb, Hrvatska.
Telefon:	00-385-(1)-2371-735
E Mail:	amikus@mmm.com
Website:	www.3m.com

1.4. Broj telefona za izvanredna stanja

Broj telefona službe za izvanredna stanja: 112 Broj telefona za medicinske informacije: 00-385-01-23-48-342

ODJELJAK 2. IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI

2.1 Razvrstavanje tvari ili smjese

CLP -Uredba EZ 1272/2008

RAZVRSTAVANJE:

Ovaj materijal nije klasificiran kao opasan prema Uredbi (EZ) br. 1272/2008.

2.2 Elementi označivanja

CLP -Uredba EZ 1272/2008

Nije primjenjivo

Informacije o određenim tvarima i smjesama

Dopunski elementi označavanja:

EUH208

Sadrži 3 (2H)-Izotiazolon, 5-kloro-2-metil-, mješavina s 2-metil-3 (2H)-izotiazolon.
Može izazvati alergijsku reakciju.

Opaska na etiketi:

Obnovljeno po Uredbi (EZ) br 648/2004 o deterdžentima.

Sastojci prema 648/2004: 5-15%: anionski tenzidi. <5%: Amfoterni tenzidi. Sadrži: parfemi, cinamil alkohola, cinnamal, smjesa metil kloroizotiazolinon metilizotiazolinon (3: 1).

2.3. Ostale opasnosti

Nema.

ODJELJAK 3.: SASTAV/INFORMACIJE O SASTOJJCIMA

Naziv tvari	CAS broj	EU popis	% ut.	Klasifikacija
Neopasni sastojci	7732-18-5	231-791-2	70 - 90	Tvar nije razvrstana kao opasna.
anionskih tenzida	Tajnost podataka		5 - 10	Tvar nije razvrstana kao opasna.
amfoterni tenzidi	Tajnost podataka		1 - 5	Tvar nije razvrstana kao opasna.
natrijev klorid	7647-14-5	231-598-3	0,5 - 1,5	Tvar nije razvrstana kao opasna.
3 (2H)-Izotiazolon, 5-kloro-2-metil-, mješavina s 2-metil-3 (2H)-izotiazolon	55965-84-9		0,002	Ak. toks. 3, H331; Ak. toks. 3, H311; Ak. toks. 3, H301; Nagriz. koža 1B, H314; Nadraž. koža 1A, H317; Ak. toks. vod okol. 1., H400,M=10; Kron. toks. vod. okol. 1., H410,M=10 (CLP)

Pogledajte odjeljak 16 za cijeli tekst i rečenice navedenih u ovom odjeljku.

Informacije o PBT naći ćete u poglavlju 8 i 12 ovoga STL-a.

ODJELJAK 4.: MJERE PRVE POMOĆI**4.1 Opis mjera prve pomoći****Nakon udisanja:**

Ovesti osobu na svjež zrak. Ako se pojave simptomi, zatražiti liječničku pomoć.

Nakon dodira s kožom:

Oprati velikom količinom sapuna i vode. U slučaju pojave simptoma, javiti se liječniku.

Nakon dodira s očima:

Oprezno ispirati vodom nekoliko minuta.

Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Ako se pojave simptomi, zatražiti liječničku pomoć.

Gutanje

Isprati usta. U slučaju zdravstvenih tegoba zatražiti savjet/pomoć liječnika.

4.2. Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni

Vidi odjeljak 11: Toksikološke informacije

4.3. Hitna liječnička pomoć i posebna obrada

Nije primjenjivo.

ODJELJAK 5.: MJERE GAŠENJA POŽARA

5.1 Sredstva za gašenje

Ne gori. Koristiti općenita sredstva za gašenje požara.

5.2 Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese

Nije prisutno u ovome proizvodu.

Opasni proizvodi raspada

Tvar

Ugljikov monoksid.

Ugljikov dioksid

Nadražujuće pare ili plinovi.

Uvjeti

U slučaju sagorijevanja

U slučaju sagorijevanja

U slučaju sagorijevanja

5.3 Savjeti za gasitelje požara

Posebna zaštita za vatrogasce se ne predviđa.

ODJELJAK 6.: MJERE KOD SLUČAJNOG ISPUŠTANJA

6.1 Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci u slučaju opasnosti

Evakuirati područje. Prozračiti prostor svježim zrakom. U slučaju ispuštanja većih količina ili u slučaju ispuštanja u zatvorenom prostoru, potrebno je osigurati dobru ventilaciju (provjetrenost) prostora. Za dodatne informacije proučiti druge dijelove STL.

6.2 Mjere zaštite okoliša

Izbjegavati ispuštanje u okoliš. U slučaju ispuštanja većih količina spriječiti istjecanje u površinske vode i vodotokove (improvizirati nasipe, kanalice).

6.3 Metode i materijal za sprječavanje širenja i čišćenje

Pokupiti ispuštenu količinu. Prekriti ispuštenu količinu s upijajućim materijalom (pijesak, zemlja, bentonit). Pričekati da se upije. Pokupiti nastalu suhu masu, radeći od ruba prema sredini. Važno: Dodavanjem absorbenta (pijesak, zemlja, piljevina) ne gubi se štetnost tvari. Pokupiti ispuštenu masu. Odložiti u spremnik za opasan otpad. Isprati ostatke vodom. Zapečatiti kontejner. Zbrinuti sakupljenu količinu.

6.4 Uputa na druge odjeljke

Pogledajte odjeljak 8 i 13 za više informacija.

ODJELJAK 7.: RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE

7.1. Mjere opreza za sigurno rukovanje

Spriječiti dodir s očima. Čuvati izvan dohvata djece. Izbjegavati udisanje prašine/dima/plina/magle/pare/aerosola. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. Nakon uporabe temeljito oprati.

7.2. Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti

Zaštititi od sunčevog svjetla. Čuvati od topline.

7.3. Posebna krajnja uporaba ili uporabe

Informacije o rukovanju i skladištenju su u odeljku 7. Informacije o osobnih zaštitnih sredstava su u odjeljku 8.

ODJELJAK 8.: NADZOR NAD IZLOŽENOŠĆU/OSOBNJA ZAŠTITA

8.1. Nadzorni parametri

Nadzor izloženosti na radnom mjestu

Za tvari navedene u odjeljku 3. ovog STL-a ne postoje GVI.

Biološke granične vrijednosti

Nema biološke granične vrijednosti za bilo koji od sastojaka navedenih u točki 3. ovoga sigurnosno-tehničkog lista.

8.2. Nadzor nad izloženošću

8.2.1. Odgovarajući upravljački uređaji

Koncentracija štetnih tvari u zraku ne smije prelaziti dopuštene granice, zato je potrebno osigurati dobro prozračivanje prostora. Ako prozračivanje nije prikladno, koristiti osobna zaštitna sredstva za zaštitu dišnog sustava.

8.2.2. Osobne mjere zaštite, npr. osobna zaštitna oprema

Zaštita očiju:

Koristiti prikladnu zaštitu za oči/lice na temelju procjene izloženosti. Preporučuje se sljedeći materijali:

Zaštitne naočale koje dobro prijanjaju uz kožu lica

Zaštita ruku/kože

Koristiti prikladnu zaštitnu odjeću i rukavice na temelju procjene izloženosti i odgovarajućim lokalnim standardima. Izaberite zaštitu na temelju koncentracije tvari ili smjese, trajanje izloženosti i drugih uvjetima korištenja. Konzultirati se sa proizvođačem osobnih zaštitnih sredstava, kako bi odabrali najprikladnije materijale. Napomena: Za bolje prijanjanje, nitrilne rukavice može se nositi preko rukavica presvučenih polimerom.

Koristiti rukavice od sljedećih materijala:

Material	Debljina (mm)	virjeme proboja
Polimer laminat	Nema podataka.	Nema podataka.

Ako se ovaj proizvod koristi pri većim izloženosti (npr. prskanje), preporuča se korištenje zaštitnih odijela. Koristiti prikladnu zaštitnu odjeću i rukavice kako bi se spriječio kontakt s kožom. Za zaštitnu odjeću preporuča se sljedeći materijal: Radna pregača: polimer laminat

Zaštita organa za disanje

Procjena izloženosti može biti potrebna da se odluči ako je potreban respirator. Ako respirator je potreban, koristiti respiratore kao dio pune zaštite dišnih organa. Na temelju rezultata procjene izloženosti, odaberite sljedeću zaštitu dišnih organa:

Zaštitna polumaska (HRN EN 140, HRN EN 405) s filtrom A za organske pare te predfiltrom za čestice P (HRN EN 14387).

Za pitanja o prikladnosti za određenu primjenu, konzultiraju se sa proizvođačem OZS.

ODJELJAK 9.: FIZIKALNA I KEMIJSKA SVOJSTVA

9.1 Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima

Agregatno stanje	Tekućina
Agregatno stanje	Slatki miris, žuta viskozna tekućina
Prag mirisa	Nema podataka
pH	7,8 - 8,8
Vrelište/područje vrenja	Nema podataka
Talište/područje taljenja	Nije primjenjivo
Zapaljivost (kruta tvar, plin)	Nije primjenjivo

Eksplozivna svojstva:	Nisu klasificirani
Oksidirajuća svojstva:	Nisu klasificirani
Plamište	Nema točke paljenja
Temperatura samozapaljenja	<i>Nije primjenjivo</i>
Granice eksplozivnosti (LEL)	<i>Nije primjenjivo</i>
Granica eksplozivnosti (UEL)	<i>Nije primjenjivo</i>
Tlak pare	<i>Nema podataka</i>
Relativna gustoća	0,995 - 1,042 [Ref. std.VODA=1]
Topljivost u vodi	Cjelovit
Topljivost	Cjelovit
Koeficijent raspodjele-oktanol/voda	<i>Nema podataka</i>
Brzina isparavanja	<i>Nema podataka</i>
Gustoća pare	<i>Nema podataka</i>
Temperatura raspadanja	<i>Nema podataka</i>
Viskoznost	150 - 350 mPa-s [@ 25 °C]
Gustoća	1 g/cm ³

9.2 Ostale informacije

Sadržaj hlapivog

89,8 % ut. [Testna metoda:Procijena]

ODJELJAK 10.: STABILNOST I REAKTIVNOST**10.1 Reaktivnost**

Material nije reaktivan u normalnim uvjetima

10.2 Kemijska stabilnost

Stabilno.

10.3 Mogućnost opasnih reakcija

Ne pojavljuje se štetna polimerizacija.

10.4. Uvjeti koje treba izbjegavati

Zagrijavanje.

10.5 Inkompatibilni materijali

Nema

10.6 Opasni proizvodi raspada**Tvar****Uvjeti**

Nema

Pogledajte odjeljak 5.2 za opasni proizvodi raspadanja tijekom izgaranja.

ODJELJAK 11.: TOKSIKOLOŠKE INFORMACIJE

Informacije u nastavku može da nisu iste kao EU razvrstavanje materijala u Odjeljku 2 i / ili Odjeljku 3. Osim toga, podaci izneseni u Odjeljku 11. su na temelju UN GHS klasifikacije.

11.1 Informacije o toksikološkim učincima**Znakovi i simptomi izloženosti**

Na temelju ispitivanja i / ili informacijama o sastojcima, ovaj materijal može proizvesti sljedeće učinke za zdravlje:

Nakon udisanja:

Iritacija dišnog sustava: Simptomi mogu uključivati kašalj, kihanje, curenje nosa, glavobolja, promuklost, grlobolja, bol u nosu.

Nakon dodira s kožom:

Blaga iritacija kože: Simptomi mogu uključivati lokalno crvenilo, oticanje, peckanje kože. Alergijska kožna reakcija: Simptomi mogu uključivati crvenilo, oticanje, ljuštenje, peckanje kože.

Nakon dodira s očima:

Blaga iritacija očiju: Simptomi mogu uključivati crvenilo, oticanje, bol, suzenje, zamagljenost vidnog polja.

Nakon gutanja:

Iritacija probavnog sustava: Simptomi mogu uključivati bol u trbuhu, želučanu nervozu, mučninu, povraćanje, proljev.

Podaci o toksičnosti

Ako je komponenta navedena u poglavlju 3, ali se ne pojavljuje u tablici, ne postoje podaci ili podaci nisu dovoljni za razvrstavanje.

Akutni unos

Ime	Ekspozicija	Organizam	vrijednost
Proizvod	Posebne higijenske mjere		Nema podataka; predviđen ATE >5.000 mg/kg
natrijev klorid	Dermalni	zec	LD50 > 10.000 mg/kg
natrijev klorid	Udisanje - Prašina / magla (4 sati)	štakor	LC50 > 10,5 mg/l
natrijev klorid	Posebne higijenske mjere	štakor	LD50 3.550 mg/kg
3 (2H)-Izotiazolon, 5-kloro-2-metil-, mješavina s 2-metil-3 (2H)-izotiazolon	Dermalni	zec	LD50 87 mg/kg
3 (2H)-Izotiazolon, 5-kloro-2-metil-, mješavina s 2-metil-3 (2H)-izotiazolon	Udisanje - Prašina / magla (4 sati)	štakor	LC50 0,33 mg/l
3 (2H)-Izotiazolon, 5-kloro-2-metil-, mješavina s 2-metil-3 (2H)-izotiazolon	Posebne higijenske mjere	štakor	LD50 40 mg/kg

ATE = procjena akutne toksičnosti

Nagrizajuće za kožu

Ime	Organizam	vrijednost
natrijev klorid	zec	Neće izazvati iritaciju.
3 (2H)-Izotiazolon, 5-kloro-2-metil-, mješavina s 2-metil-3 (2H)-izotiazolon	zec	Nagrizajući

Teška ozljeda oka,

Ime	Organizam	vrijednost
natrijev klorid	zec	Blaga iritacija
3 (2H)-Izotiazolon, 5-kloro-2-metil-, mješavina s 2-metil-3 (2H)-izotiazolon	zec	Nagrizajući

Preosjetljivost u dodiru s kožom

Ime	Organizam	vrijednost
3 (2H)-Izotiazolon, 5-kloro-2-metil-, mješavina s 2-metil-3 (2H)-izotiazolon	Ljudi i životinja	Preosjetljivost

Fotoosjetljivost

Ime	Organizam	vrijednost
3 (2H)-Izotiazolon, 5-kloro-2-metil-, mješavina s 2-metil-3 (2H)-izotiazolon	Ljudi i životinja	Ne senzibilizira

Preosjetljivost za dišni sustav

Za razvrstavanje komponenti podaci nisu dovoljni ili podaci nisu dostupni.

Mutagenost matične stanice

Ime	Ekspozicija	vrijednost
natrijev klorid	In Vitro	Nema dovoljno podataka za klasifikaciju.
natrijev klorid	In vivo	Nema dovoljno podataka za klasifikaciju.
3 (2H)-Izotiazolon, 5-kloro-2-metil-, mješavina s 2-metil-3 (2H)-izotiazolon	In vivo	Nije mutageno
3 (2H)-Izotiazolon, 5-kloro-2-metil-, mješavina s 2-metil-3 (2H)-izotiazolon	In Vitro	Nema dovoljno podataka za klasifikaciju.

Karcinogenost

Ime	Ekspozicija	Organizam	vrijednost
natrijev klorid	Posebne higijenske mjere	štakor	Nije kancerogeno
3 (2H)-Izotiazolon, 5-kloro-2-metil-, mješavina s 2-metil-3 (2H)-izotiazolon	Dermalni	miš	Nije kancerogeno
3 (2H)-Izotiazolon, 5-kloro-2-metil-, mješavina s 2-metil-3 (2H)-izotiazolon	Posebne higijenske mjere	štakor	Nije kancerogeno

Štetno djelovanje na potomstvo**Smanjenje plodnosti/Štetno djelovanje na potomstvo**

Ime	Ekspozicija	vrijednost	Organizam	Rezultat mjerenja	Trajanje izloženosti
3 (2H)-Izotiazolon, 5-kloro-2-metil-, mješavina s 2-metil-3 (2H)-izotiazolon	Posebne higijenske mjere	Nije otrovno za reprodukciju	štakor	NOAEL 10 mg/kg/day	2 stvaranje
3 (2H)-Izotiazolon, 5-kloro-2-metil-, mješavina s 2-metil-3 (2H)-izotiazolon	Posebne higijenske mjere	Nije otrovno za reprodukciju	štakor	NOAEL 10 mg/kg/day	2 stvaranje
3 (2H)-Izotiazolon, 5-kloro-2-metil-, mješavina s 2-metil-3 (2H)-izotiazolon	Posebne higijenske mjere	Nije otrovno za razvoj	štakor	NOAEL 15 mg/kg/day	tijeko organogeneze

Ciljani organi**Toksičnost za ciljani organ – jednokratna izloženost**

Ime	Ekspozicija	Ciljani organi	vrijednost	Organizam	Rezultat mjerenja	Trajanje izloženosti
3 (2H)-Izotiazolon, 5-kloro-2-metil-, mješavina s 2-metil-3 (2H)-izotiazolon	Udisanje	Nadražujuće za dišni sustav	Nema dovoljno podataka za klasifikaciju.	slične zdravstvene opasnosti	NOAEL Nije dostupno	

Toksičnost za ciljani organ – ponavljano izlaganje

Ime	Ekspozicija	Ciljani organi	vrijednost	Organizam	Rezultat mjerenja	Trajanje izloženosti
natrijev klorid	Posebne higijenske mjere	krv bubrega i / ili mjehura vaskularni sustav	Nema dovoljno podataka za klasifikaciju.	štakor	NOAEL 2.240 mg/kg/day	9 mjeseci
natrijev klorid	Posebne	živčani sustav oči	Nema dovoljno podataka za	štakor	NOAEL	90 dana

	higijenske mjere		klasifikaciju.		1.700 mg/kg/day	
natrijev klorid	Posebne higijenske mjere	jetra	Nema dovoljno podataka za klasifikaciju.	štakor	NOAEL 33 mg/kg/day	90 dana
natrijev klorid	Posebne higijenske mjere	dišni sustav	Svi podaci su negativni	štakor	NOAEL 33 mg/kg/day	90 dana

Opasnost od aspiracije

Za razvrstavanje komponenti podaci nisu dovoljni ili podaci nisu dostupni.

Molimo kontaktirajte adresu ili telefonski broj naveden na prvoj stranici STL-a za dodatne toksikološke informacije o ovom materijalu.

ODJELJAK 12. EKOLOŠKE INFORMACIJE

Informacije u nastavku može da nisu iste kao EU razvrstavanje materijala u Odjeljku 2 i / ili Odjeljku 3. Osim toga, podaci izneseni u Odjeljku 12. su na temelju UN GHS klasifikacije.

12.1. Toksičnost

Nema podataka o proizvodu

Material	Cas #	Organizam	Tip	Izlaganje	Kraj testa	Rezultat mjerenja
3 (2H)-Izotiazolon, 5-kloro-2-metil-, mješavina s 2-metil-3 (2H)-izotiazolon	55965-84-9	Vodna buha	eksperimentalan	48 sati	EC50	0,18 mg/l
3 (2H)-Izotiazolon, 5-kloro-2-metil-, mješavina s 2-metil-3 (2H)-izotiazolon	55965-84-9	dijatomeja	eksperimentalan	72 sati	EC50	0,021 mg/l
3 (2H)-Izotiazolon, 5-kloro-2-metil-, mješavina s 2-metil-3 (2H)-izotiazolon	55965-84-9	dijatomeja	eksperimentalan	72 sati	Koncentracija bez zamjetljivog učinka (NOEC)	0,01 mg/l
natrijev klorid	7647-14-5	Vodna buha	eksperimentalan	48 sati	EC50	736 mg/l
natrijev klorid	7647-14-5	Alge ili drugih vodenih biljaka	eksperimentalan	96 sati	EC50	2.430 mg/l
natrijev klorid	7647-14-5	Glupan bjelica	eksperimentalan	96 sati	LC50	7.650 mg/l
natrijev klorid	7647-14-5	Vodna buha	eksperimentalan	21 dana	Koncentracija bez zamjetljivog učinka (NOEC)	518 mg/l

12.2 Postojanost i razgradivost

Material	CAS No.	Vrsta testa	Trajanje	Tip	Rezultat mjerenja	Protokol
3 (2H)-Izotiazolon, 5-kloro-2-metil-, mješavina s 2-metil-3 (2H)-izotiazolon	55965-84-9	Podaci nisu dostupni ili nedovoljno za razvrstavanje.	Nije primjenjivo.	Nije primjenjivo.	Nije primjenjivo.	Nije primjenjivo.
Neopasni sastojci	7732-18-5	Podaci nisu dostupni ili nedovoljno za razvrstavanje.	Nije primjenjivo.	Nije primjenjivo.	Nije primjenjivo.	Nije primjenjivo.
natrijev klorid	7647-14-5	Podaci nisu dostupni ili nedovoljno za razvrstavanje.	Nije primjenjivo.	Nije primjenjivo.	Nije primjenjivo.	Nije primjenjivo.

12.3 Bioakumulacijski potencijal

Material	CAS No.	Vrsta testa	Trajanje	Tip	Rezultat mjerenja	Protokol
Neopasni sastojci	7732-18-5	Podaci nisu dostupni ili nedovoljno za razvrstavanje.	Nije primjenjivo.	Nije primjenjivo.	Nije primjenjivo.	Nije primjenjivo.
3 (2H)-Izotiazolon, 5-kloro-2-metil-, mješavina s 2-metil-3 (2H)-izotiazolon	55965-84-9	Podaci nisu dostupni ili nedovoljno za razvrstavanje.	Nije primjenjivo.	Nije primjenjivo.	Nije primjenjivo.	Nije primjenjivo.
natrijev klorid	7647-14-5	Podaci nisu dostupni ili nedovoljno za razvrstavanje.	Nije primjenjivo.	Nije primjenjivo.	Nije primjenjivo.	Nije primjenjivo.

12.4 Pokretljivost u tlu

Molimo kontaktirajte proizvođača za više informacija

12.5 Rezultati ocjenjivanja svojstava PBT i vPvB

Nema podataka, obratite se proizvođaču za više detalja.

12.6 Ostali štetni učinci

Material	CAS No.	Faktor oštećenja ozonskog sloja	Potencijal globalnog zagrijavanja
neopasni sastojci	7732-18-5	0	

Surfaktanti (površinski aktivne tvari) koji se nalaze u ovom proizvodu biorazgradivi su u skladu s kriterijima koji su navedeni u pravilniku (EC) No.648/2004.

ODJELJAK 13.: ZBRINJAVANJE

13.1 Metode obrade otpada

Vidi odjeljak 11: Toksikološke informacije

Obzirom da propisi variraju, raspitati se o važećim propisima prije odlaganja. Kao alternativno rješenje, odložiti ostatke proizvoda u objekt koji ima dozvolu za prihvrat opasnog otpada. Odložiti sadržaj / spremnik u skladu s važećim lokalnim / regionalnim / nacionalni / međunarodnim propisima.

Identifikacija otpada temelji na primjeni proizvoda.

EU Ključni broj otpada (proizvod kao prodan)

200130 sredstva za pranje koja nisu navedena pod 20 01 29

ODJELJAK 14.: INFORMACIJE O PRIJEVOZU

ADR/IMDG/IATA: Nije opasan za prijevoz

ODJELJAK 15.: INFORMACIJE O PROPISIMA

15.1. 15.1. Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebni propisi za tvar ili smjesu

Informacije o propisima

Za više informacija kontaktirati 3M. . . .

Propisi:

Zakon o kemikalijama (NN18/2013); Uredba EZ br. 1907/2006 (REACH); Uredba EU br. 453/2010; Uredba EZ br. 1272/2008 (CLP); Uredba EU br. 528/2012

15.2. 15.2. Ocjenjivanje kemijske sigurnosti

Nije primjenjivo

ODJELJAK 16. OSTALE INFORMACIJE

Značenje oznaka H

H301	Otrovno ako se proguta.
H311	Otrovno u dodiru s kožom.
H314	Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka.
H317	Može izazvati alergijsku reakciju na koži.
H331	Otrovno ako se udiše.
H400	Vrlo otrovno za vodeni okoliš.
H410	Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.

Promjene u odnosu na prethodno izdanje:

Odjeljak 1: - informacija promijenjena.

OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI: Podaci navedeni u ovom sigurnosnom tehničkom listu temelje se na našim spoznajama i iskustvima u trenutku stavljanja proizvoda u promet te opisuju proizvod s obzirom na sigurnosne zahtjeve. Podaci ne zasnivaju nikakav ugovorni pravni odnos te ne preuzimamo odgovornost za bilo kakav gubitak, štetu ili ozljedu prouzrokovane uporabom proizvoda (ukoliko nije zakonom regulirano). Uporaba proizvoda u drugačije svrhe od onih navedenih u ovom sigurnosno tehničkom listu, kao i korištenje zajedno s drugim materijalima, može u postupku obrade uzrokovati opasnosti koje nisu navedene. Iz podataka u našem sigurnosnom listu ne mogu se izvoditi dogovorena svojstva ili prikladnost proizvoda za neku konkretnu svrhu primjene. Primatelj našeg proizvoda mora na vlastitu odgovornost poštovati sva zaštitna prava i postojeće zakone i odredbe.

3M™ Perfect-It™ Boat Wash, 09034, 090353M™ Perfect-It™ Boat Wash, 09034, 09035
--

3M STL dostupni na www.3m.com