

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST
Prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006

Stranica 1 od 16

Trgovačko ime:	BOJAL ekonomična boja za interijere BOJAL PROFI boja za interijere DISPERAL periva boja za interijere PRESTIGE vrhunska latex boja za interijere PRESTIGE bezbojni lak , latex perivi bezbojni premaz za interijere EKOLIN akrilna boja za beton HIT ekonomična akrilna fasadna boja EUROFAS akrilna fasadna boja			
Šifra proizvoda:	Datum izdanja:	11.05.2015.	Izdanje broj:	2

ODJELJAK 1. IDENTIFIKACIJA TVARI / SMJESE I PODACI O TVRTKI / PODUZEĆU	
1.1.	Identifikacija proizvoda
Trgovačko ime:	BOJAL ekonomična boja za interijere BOJAL PROFI boja za interijere DISPERAL periva boja za interijere PRESTIGE vrhunska latex boja za interijere PRESTIGE bezbojni lak , latex perivi bezbojni premaz za interijere EKOLIN akrilna boja za beton HIT ekonomična akrilna fasadna boja EUROFAS akrilna fasadna boja
Kemijsko ime:	
Kataloški broj:	
1.2.	Odgovarajuće identificirane namjene stvari ili smjese i namjene koje se ne preporučuju
Uporaba:	Dekoracija i zaštita zidova, fasada i betonskih površina
Namjene koje se ne preporučuju:	Druge primjene
Razlog za nekorištenje:	nekompatibilnost
1.3.	Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list
Naziv tvrtke:	SITOLOR TVORNICA BOJA d.o.o.
Adresa:	Osječka 280, 35000 Slavonski Brod
Telefon:	00-385-35-638 363
Faks:	00-385-35-638 339
e-mail odgovorne osobe:	dsinger@sitolor.com
Nacionalni kontakt:	
1.4.	Broj telefona za izvanredna stanja
Broj telefona službe za izvanredna stanja:	112
Broj telefona za medicinske informacije:	01-23-48-342
Ostali podaci:	

ODJELJAK 2. IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI	
2.1.	Razvrstavanje stvari ili smjese
2.1.1.	Razvrstavanje prema uredbi (EZ-a) br. 1272/2008 (CLP)
Razred (klasa) opasnosti i kod kategorije:	Oznaka upozorenja*:

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST
Prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006

Stranica 2 od 16

Trgovačko ime:	BOJAL ekonomična boja za interijere BOJAL PROFI boja za interijere DISPERAL periva boja za interijere PRESTIGE vrhunska latex boja za interijere PRESTIGE bezbojni lak , latex perivi bezbojni premaz za interijere EKOLIN akrilna boja za beton HIT ekonomična akrilna fasadna boja EUROFAS akrilna fasadna boja
Šifra proizvoda:	Datum izdanja: 11.05.2015. Izdanje broj: 2

2.1.2.	Dodatne obavijesti	
*Puni tekst H i EUH oznaka dan je u Odjeljku 16.		
2.2.	Elementi označavanja prema Uredbi (EZ-a) br. 1272/2008 (CLP)	
Identifikacija proizvoda:	BOJAL bijela unutarnja zidna boja BOJAL PROFI bijela unutarnja zidna boja DISPERAL unutarnja periva zidna boja PRESTIGE latex zidna boja EKOLIN boja za beton HIT akrilna fasadna boja EUROFAS akrilna fasadna boja	
Indeksni broj:	-	
Broj autorizacije:	-	
Piktogrami/znakovi opasnosti:	-	
Oznaka opasnosti:	-	
Oznake upozorenja:		
Oznake obavijesti:		
Dodatni podaci o opasnostima:	-	
2.3.	Ostale opasnosti	

ODJELJAK 3. SASTAV / INFORMACIJE O SASTOJJCIMA				
CAS/ EC/ Indeksni broj	Broj registracije po REACH-u	% mase	Ime	Razvrstavanje prema (EZ)1272/2008 (CLP)
-	-			

ODJELJAK 4. MJERE PRVE POMOĆI	
4.1.	Opis mjera prve pomoći

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST
Prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006

Stranica 3 od 16

Trgovačko ime:	BOJAL ekonomična boja za interijere BOJAL PROFI boja za interijere DISPERAL periva boja za interijere PRESTIGE vrhunska latex boja za interijere PRESTIGE bezbojni lak , latex perivi bezbojni premaz za interijere EKOLIN akrilna boja za beton HIT ekonomična akrilna fasadna boja EUROFAS akrilna fasadna boja
Šifra proizvoda:	Datum izdanja: 11.05.2015. Izdanje broj: 2

Opće napomene:	/
Nakon udisanja:	/
Nakon dodira s kožom:	/
Nakon dodira s očima:	Crvenilo, suzenje, peckanje
Nakon gutanja:	Nisu poznati štetni učinci ako dođe do gutanja proizvoda. Eventualno kod osjetljivih osoba može doći do mučnine, povraćanja, proljeva.
Osobna zaštita osobe koja pruža prvu pomoć:	/
4.2.	Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni
Nakon udisanja:	/
Nakon dodira s kožom:	dobro isprati vodom i sapunom
Nakon dodira s očima:	Čistim prstima razmaknuti kapke i laganim mlazom vode ispirati svako oko naizmjenično u trajanju od 15-tak minuta, te ako su simptomi i dalje prisutni potražiti pomoć okuliste
Nakon gutanja:	Ne izazivati povraćanje. Isprati usta vodom i potražiti liječničku pomoć
4.3.	Hitna liječnička pomoć i posebna obrada

ODJELJAK 5. MJERE ZA SUZBIJANJE POŽARA	
5.1.	Sredstva za gašenje
Prikladna sredstva:	Sredstva prikladna za gašenje ostalih tvari u prostoru.
Neprikladna sredstva:	Nema podataka
5.2.	Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese
Opasni produkti gorenja:	Nema ih pri normalnim uvjetima rada. Termičkom razgradnjom mogu nastati štetni plinovi nepoznatog sastava.
5.3.	Savjeti za gasitelje požara
	Samostalni uređaj za disanje (npr. s otvorenim krugom na stlačeni zrak – HRN EN 137) i zaštitno odijelo.
5.4.	Dodatne informacije
	.

ODJELJAK 6. MJERE KOD SLUČAJNOG ISPUŠTANJA

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST
Prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006

Stranica 4 od 16

Trgovačko ime:	BOJAL ekonomična boja za interijere BOJAL PROFI boja za interijere DISPERAL periva boja za interijere PRESTIGE vrhunska latex boja za interijere PRESTIGE bezbojni lak , latex perivi bezbojni premaz za interijere EKOLIN akrilna boja za beton HIT ekonomična akrilna fasadna boja EUROFAS akrilna fasadna boja
Šifra proizvoda:	Datum izdanja: 11.05.2015. Izdanje broj: 2

6.1.	Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci u slučaju opasnosti
6.1.1.	Za osobe koje se ne ubrajaju u interventno osoblje
	Zaštitna oprema: /
	Postupci sprječavanja nesreće: /
	Postupci u slučaju nesreće: /
6.1.2.	Za interventno osoblje:
6.2.	Mjere zaštite okoliša:
	Spriječiti istjecanje i izlivanje u vodotokove i drenažne sustave postavljanjem pješčanih (mogu se koristiti slični materijali) brana i pregrada. U slučaju većih istjecanja obavijestiti DUZS na broj 112.
6.3.	Metode i materijal za sprječavanje širenja i čišćenje
6.3.1.	Za omeđivanje: /
6.3.2.	Za čišćenje: /
6.3.3.	Ostali podaci: /
6.4.	Uputa na druge odjeljke
	-

ODJELJAK 7. RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE	
7.1.	Mjere opreza za sigurno rukovanje
7.1.1.	Mjere zaštite
	Mjere za sprječavanje požara:
	Mjere za sprječavanje stvaranja aerosola i prašine: Nema podataka
	Mjere zaštite okoliša: Spriječiti ispuštanje u okoliš
7.1.2.	Savjet o općoj higijeni na radnom mjestu
7.2.	Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti
	Tehničke mjere i uvjeti skladištenja: Originalni zatvoreni spremnik
	Materijali za spremnike: Originalna ambalaža proizvođača.
	Zahtjevi za skladišni prostor i spremnike: /
	Savjeti za opremanje skladišta: /
	Ostali podaci o uvjetima skladištenja: /

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST
Prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006

Stranica 5 od 16

Trgovačko ime:	BOJAL ekonomična boja za interijere BOJAL PROFI boja za interijere DISPERAL periva boja za interijere PRESTIGE vrhunska latex boja za interijere PRESTIGE bezbojni lak , latex perivi bezbojni premaz za interijere EKOLIN akrilna boja za beton HIT ekonomična akrilna fasadna boja EUROFAS akrilna fasadna boja
Šifra proizvoda:	Datum izdanja: 11.05.2015. Izdanje broj: 2

7.3.	Posebna krajnja uporaba ili uporabe		
	Preporuke:	/	
	Posebna rješenja za industrijski sektor:	/	

ODJELJAK 8. NADZOR NAD IZLOŽENOŠĆU / OSOBNA ZAŠTITA

8.1. Nadzorni parametri

Tvar	CAS broj	Granične vrijednosti izloženosti (GVI/KGVI)		Biološke granične vrijednosti
		ppm	mg/m ³	
-	-	-	-	-

Naziv tvari: -

EC broj: - CAS broj: -

DNEL

Industrijski

Način izlaganja:	Akutni lokalni učinci	Akutni sistemski učinci	Kronični lokalni učinci	Kronični sistemski učinci
Oralno	-	-	-	-
Inhalacijski	-	-	-	-
Dermalno	-	-	-	-

Ključni fizikalni parametri: topljivost, zapaljivost, nagrivanje:

Korisnički

Način izlaganja:	Akutni lokalni učinci	Akutni sistemski učinci	Kronični lokalni učinci	Kronični sistemski učinci
Oralno	-	-	-	-
Inhalacijski	-	-	-	-
Dermalno	-	-	-	-

PNEC

Zaštićeni cilj u okolišu	PNEC
Slatka voda	-
Slatkovodni sedimenti	-

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST
Prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006

Stranica 6 od 16

Trgovačko ime:	BOJAL ekonomična boja za interijere BOJAL PROFI boja za interijere DISPERAL periva boja za interijere PRESTIGE vrhunska latex boja za interijere PRESTIGE bezbojni lak , latex perivi bezbojni premaz za interijere EKOLIN akrilna boja za beton HIT ekonomična akrilna fasadna boja EUROFAS akrilna fasadna boja
Šifra proizvoda:	Datum izdanja: 11.05.2015. Izdanje broj: 2

Morska voda	-
Morski sedimenti	-
Hranidbeni lanac	-
Mikroorganizmi kod obrade otpadnih voda	-
Tlo (poljoprivredno)	-
Zrak	-
8.2. Nadzor nad izloženošću	
8.2.1. Odgovarajući tehnički nadzor	
Mjere za sprječavanje izlaganja za vrijeme preporučene uporabe:	-
Strukturne mjere za sprječavanje izloženosti:	-
Organizacijske mjere za sprječavanje izloženosti:	-
Tehničke mjere za sprječavanje izloženosti:	-
8.2.2. Osobna zaštita	
8.2.2.1. Zaštita očiju i lica:	Zaštitne naočale koje dobro prijanjaju uz kožu lica ili vizir.
8.2.2.2. Zaštita kože	
Zaštita ruku:	kod produljenog i učestalog kontakta koristiti zaštitnu kremu za ruke.
Zaštita tijela:	
8.2.2.3. Zaštita dišnog sustava:	kod špricanja koristiti zaštitnu masku za nos i usta.
8.2.2.4. Termičke opasnosti:	
8.2.3. Nadzor nad izloženošću okoliša	
Mjere za sprječavanje izloženosti tvari/smjesi:	Spriječiti istjecanje i izlijevanje u vodotokove i drenažne sustave
Strukturne mjere za sprječavanje izloženosti:	Nema podataka
Organizacijske mjere za sprječavanje izloženosti:	Nema podataka

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST
Prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006

Stranica 7 od 16

Trgovačko ime:	BOJAL ekonomična boja za interijere BOJAL PROFI boja za interijere DISPERAL periva boja za interijere PRESTIGE vrhunska latex boja za interijere PRESTIGE bezbojni lak , latex perivi bezbojni premaz za interijere EKOLIN akrilna boja za beton HIT ekonomična akrilna fasadna boja EUROFAS akrilna fasadna boja
Šifra proizvoda:	Datum izdanja: 11.05.2015. Izdanje broj: 2

Tehničke mjere za sprječavanje izloženosti:	Nema podataka
---	---------------

ODJELJAK 9. FIZIKALNA I KEMIJSKA SVOJSTVA			
9.1. Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima			
		Vrijednost	Metoda
	Agregatno stanje:	Viskozna tekućina	
	Boja:	Bijela, nijansirano	
	Miris (prag mirisa):	Blagi, specifičan	
	pH:	8,5 – 9,5 /20 ⁰ C	
	Talište:	Nema podataka	
	Vrelište:	100 ⁰ C za vodu	
	Plamište:	Nije zapaljivo	
	Brzina isparavanja:	Nema podataka	
	Zapaljivost (krutina, plin):	Nema podataka	
	Gornja i donja granica zapaljivosti, odnosno granice eksplozivnosti:	Nema podataka	
	Tlak pare:	Nema podataka	
	Gustoća pare:	Nema podataka	
	Relativna gustoća:	1,36 – 1,41	
	Nasipna gustoća:	Nema podataka	
	Topljivost:	Nije topivo u vodi	
	Koeficijent raspodjele oktanol/voda (log Pow):	Nema podataka	
	Temperatura samozapaljenja:	Nema podataka	
	Temperatura raspada:	Nema podataka	
	Viskoznost:	11 – 13 cP	
	Eksplozivnost:	Nema podataka	
	Oksidativnost:	Nema podataka	
9.2. Ostale informacije			

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST
Prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006

Stranica 8 od 16

Trgovačko ime:	BOJAL ekonomična boja za interijere BOJAL PROFI boja za interijere DISPERAL periva boja za interijere PRESTIGE vrhunska latex boja za interijere PRESTIGE bezbojni lak , latex perivi bezbojni premaz za interijere EKOLIN akrilna boja za beton HIT ekonomična akrilna fasadna boja EUROFAS akrilna fasadna boja
Šifra proizvoda:	Datum izdanja: 11.05.2015. Izdanje broj: 2

--	--

ODJELJAK 10. STABILNOST I REAKTIVNOST		
10.1.	Reaktivnost:	Proizvod nije reaktivan
10.2.	Kemijska stabilnost:	Proizvod je stabilan pri normalnom rukovanju, skladištenju i Primjeni.
10.3.	Mogućnost opasnih reakcija:	Nema podataka.
10.4.	Uvjeti koje treba izbjegavati:	Kontakt sa oksidansima i jakim kiselinama.
10.5.	Inkompatibilni materijali:	Oksidansi i jake kiseline
10.6.	Opasni proizvodi raspada:	Termičkom razgradnjom mogu nastati štetni plinovi nepoznatog sastava

ODJELJAK 11. TOKSIKOLOŠKE INFORMACIJE					
11.1. Informacije o toksikološkim učincima					
Akutna toksičnost:					
Put unosa	Metoda	Organizam	Doza LD ₅₀ /LC ₅₀ ili ATE _{smjese}	Vrijeme izlaganja	Rezultat
Gutanje:	-	-	-	-	-
Dodir s kožom:	-	-	-	-	-
Udisanje:	-	-	-	-	-
Akutna toksičnost:					
Put unosa	Metoda	Organizam	Doza LD ₅₀ /LC ₅₀ ili ATE _{smjese}	Vrijeme izlaganja	Rezultat
Gutanje:	-	-	-	-	-
Dodir s kožom:	-	-	-	-	-
Udisanje:	-	-	-	-	-
Toksičnost za ciljani organ – jednokratno izlaganje (TCOJ):					
	Specifični učinci		Izloženi organ	Napomena	
Gutanje:	Nema podataka		-	-	
Dodir s kožom:	Nema podataka		-	-	

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST
Prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006

Stranica 9 od 16

Trgovačko ime:	BOJAL ekonomična boja za interijere BOJAL PROFI boja za interijere DISPERAL periva boja za interijere PRESTIGE vrhunska latex boja za interijere PRESTIGE bezbojni lak , latex perivi bezbojni premaz za interijere EKOLIN akrilna boja za beton HIT ekonomična akrilna fasadna boja EUROFAS akrilna fasadna boja
Šifra proizvoda:	Datum izdanja: 11.05.2015. Izdanje broj: 2

Udisanje:	Nema podataka	-	-			
Nadraživanje dišnog sustava:						
-						
Nadraživanje i nagrizanje						
	Trajanje izlaganja	Organizam	Evaluacija	Metoda	Napomena	
Nadraživanje kože:	Nema podataka	-	-	-	-	
Nadraživanje očiju:	Nema podataka	-	-	-	-	
Preosjetljivost						
Dodir s kožom:	Kod vrlo osjetljivih osoba pri duljem izlaganju postoji mogućnost nadražaja					
Udisanje:	Kod vrlo osjetljivih osoba pri duljem izlaganju postoji mogućnost nadražaja					
Specifični simptomi						
Gutanje:	-					
Dodir s kožom:	-					
Udisanje:	-					
Dodir s očima:	-					
Toksičnost kod ponavljane doze (subakutna, subkronična, kronična)						
	Doza	Trajanje izlaganja	Organizam	Metoda	Evaluacija	Napomena
Subakutno na usta	Nema podataka	-	-	-	-	-
Subakutno kožom	Nema podataka	-	-	-	-	-
Subakutno udisanjem	Nema podataka	-	-	-	-	-
Subkronično na usta	Nema podataka	-	-	-	-	-
Subkronično kožom	Nema podataka	-	-	-	-	-

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST
Prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006

Stranica 10 od 16

Trgovačko ime:	BOJAL ekonomična boja za interijere BOJAL PROFI boja za interijere DISPERAL periva boja za interijere PRESTIGE vrhunska latex boja za interijere PRESTIGE bezbojni lak , latex perivi bezbojni premaz za interijere EKOLIN akrilna boja za beton HIT ekonomična akrilna fasadna boja EUROFAS akrilna fasadna boja
Šifra proizvoda:	Datum izdanja: 11.05.2015. Izdanje broj: 2

Subkronično udisanjem	Nema podataka	-	-	-	-	-
Kronično na usta	Nema podataka	-	-	-	-	-
Kronično kožom	Nema podataka	-	-	-	-	-
Kronično udisanjem	Nema podataka	-	-	-	-	-

Toksičnost za ciljani organ – ponavljano izlaganje (TCOP):

	Specifični učinci	Izloženi organ	Napomena
Subakutno na usta	Nema podataka	-	-
Subakutno kožom	Nema podataka	-	-
Subakutno udisanjem	Nema podataka	-	-
Subkronično na usta	Nema podataka	-	-
Subkronično kožom	Nema podataka	-	-
Subkronično udisanjem	Nema podataka	-	-
Kronično na usta	Nema podataka	-	-
Kronično kožom	Nema podataka	-	-
Kronično udisanjem	Nema podataka	-	-

CMR učinci (karcinogenost, mutagenost, reproduktivna toksičnost)

Karcinogenost:	Nema podataka
Mutagenost <i>in-vitro</i> :	Nema podataka
Genotoksičnost:	Nema podataka

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST
Prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006

Stranica 11 od 16

Trgovačko ime:	BOJAL ekonomična boja za interijere BOJAL PROFI boja za interijere DISPERAL periva boja za interijere PRESTIGE vrhunska latex boja za interijere PRESTIGE bezbojni lak , latex perivi bezbojni premaz za interijere EKOLIN akrilna boja za beton HIT ekonomična akrilna fasadna boja EUROFAS akrilna fasadna boja
Šifra proizvoda:	Datum izdanja: 11.05.2015. Izdanje broj: 2

Mutagenost <i>in-vivo</i> :	Nema podataka
Mutageni učinak na spolne stanice:	Nema podataka
Toksičnost za reproduktivne organe:	Nema podataka
Ukupna evaluacija CMR svojstava:	Nema podataka
11.2. Praktična iskustva:	
Opazanja relevantna za razvrstavanje:	Sadrži 2-butanon oksim. Može izazvati alergijsku reakciju.
Ostala opazanja:	Nema podataka
11.3. Opće napomene:	
Nema podataka	

ODJELJAK 12. EKOLOŠKE INFORMACIJE						
12.1.	Toksičnost					
Akutna otrovnost	Doza	Vrijeme izlaganja	Organizam	Metoda	Evaluacija	Napomena
Ribe	LC ₅₀	-	-	-	-	-
Rakovi	EC ₅₀	-	-	-	-	-
Alge/vodene biljke	IC ₅₀	-	-	-	-	-
Ostali organizmi		-	-	-	-	-
Kronična otrovnost	Doza					Napomena
Ribe	LC ₅₀	-	-	-	-	-
Rakovi (Daphnia)	EC ₅₀	-	-	-	-	-
Alge/vodene biljke	IC ₅₀	-	-	-	-	-
Ostali organizmi		-	-	-	-	-
12.2.	Postojanost i razgradivost					
	Abiotička razgradnja					

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST
Prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006

Stranica 12 od 16

Trgovačko ime:	BOJAL ekonomična boja za interijere BOJAL PROFI boja za interijere DISPERAL periva boja za interijere PRESTIGE vrhunska latex boja za interijere PRESTIGE bezbojni lak , latex perivi bezbojni premaz za interijere EKOLIN akrilna boja za beton HIT ekonomična akrilna fasadna boja EUROFAS akrilna fasadna boja
Šifra proizvoda:	Datum izdanja: 11.05.2015. Izdanje broj: 2

	Vrijeme polurazgradnje	Metoda	Evaluacija	Napomena		
Morska voda	Nema podataka	-	-	-		
Slatka voda	Nema podataka	-	-	-		
Zrak	Nema podataka	-	-	-		
Tlo	Nema podataka	-	-	-		
Biorazgradnja						
% razgradnje	Vrijeme (dani)	Metoda	Evaluacija	Napomena		
Nema podataka	-	-	-	-		
12.3. Bioakumulacijski potencijal						
Koeficijent raspodjele oktanol/voda (log Pow)						
Vrijednost	Koncentracija	pH	°C	Metoda	Evaluacija	Napomena
Nema podataka	-	-	-	-	-	-
Faktor biokoncentracije (BCF)						
Vrijednost	Organizam	Metoda	Evaluacija	Napomena		
Nema podataka	-	-	-	-		
Kronična ekotoksičnost						
Vrijednost	Doza	Vrijeme izlaganja	Organizam	Metoda	Evaluacija	Napomena
Kronična toksičnost na ribama	LC ₅₀	-	-	-	-	-
Kronična toksičnost na rakovima (Daphnia)	EC ₅₀	-	-	-	-	-
12.4. Pokretljivost u tlu						
Poznata ili pretpostavljena raspodjela u okolišu:						
Nema podataka						
Površinska napetost:						

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST
Prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006

Stranica 13 od 16

Trgovačko ime:	BOJAL ekonomična boja za interijere BOJAL PROFI boja za interijere DISPERAL periva boja za interijere PRESTIGE vrhunska latex boja za interijere PRESTIGE bezbojni lak , latex perivi bezbojni premaz za interijere EKOLIN akrilna boja za beton HIT ekonomična akrilna fasadna boja EUROFAS akrilna fasadna boja
Šifra proizvoda:	Datum izdanja: 11.05.2015. Izdanje broj: 2

	Vrijednost	°C	Koncentracija	Metoda	Napomena
	Nema podataka	-	-	-	-
Adsorpcija/desorpcija					
Transport	A/D koeficijent Henryjeva konst.	log Pow	Hlapljivost	Metoda	Napomena
Tlo-voda	Nema podataka	-	-	-	-
Voda-zrak	Nema podataka	-	-	-	-
Tlo-zrak	Nema podataka	-	-	-	-
12.5. Rezultati procjene PBT i vPvB					
	Nema podataka				
12.6. Ostali štetni učinci					
	Nema podataka				
ODJELJAK 13. ZBRINJAVANJE					
13.1. Metode za postupanje s otpadom					
13.1.1. Odlaganje proizvoda/ambalaže:					
13.1.2. Ključni broj otpada:					
13.1.3. Načini obrade otpada:					
	Predati na zbrinjavanje pravnim osobama ovlaštenim od ministarstva nadležnog za zaštitu okoliša.				
13.1.4. Mogućnost izlivanja u kanalizaciju:					
	Spriječiti istjecanje i izlivanje u vodotokove i drenažne sustave.				

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST
Prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006

Stranica 14 od 16

Trgovačko ime:	BOJAL ekonomična boja za interijere BOJAL PROFI boja za interijere DISPERAL periva boja za interijere PRESTIGE vrhunska latex boja za interijere PRESTIGE bezbojni lak , latex perivi bezbojni premaz za interijere EKOLIN akrilna boja za beton HIT ekonomična akrilna fasadna boja EUROFAS akrilna fasadna boja
Šifra proizvoda:	Datum izdanja: 11.05.2015. Izdanje broj: 2

13.1.5. Ostale preporuke za odlaganje:	
U skladu s važećim propisima predati ovlaštenom sakupljaču opasnog otpada.	
ODJELJAK 14. INFORMACIJE O PRIJEVOZU	
Kopneni prijevoz cestama (ADR)	
UN broj:	-
Ispravno otpremno ime UN:	-
Prijevozni razred(i) opasnosti:	-
Skupina pakiranja:	-
Opasnost za okoliš:	-
Posebne mjere opreza za korisnika:	-
Kopneni prijevoz željeznicom (RID)	
UN broj:	-
Ispravno otpremno ime UN:	-
Prijevozni razred(i) opasnosti:	-
Skupina pakiranja:	-
Opasnost za okoliš:	-
Posebne mjere opreza za korisnika:	-
Prijevoz unutarnjim vodenim putovima (ADN)	
UN broj:	-
Ispravno otpremno ime UN:	-
Prijevozni razred(i) opasnosti:	-
Skupina pakiranja:	-
Opasnost za okoliš:	-
Posebne mjere opreza za korisnika:	-
Prijevoz morem (IMDG)	
UN broj:	-
Ispravno otpremno ime UN:	-
Prijevozni razred(i) opasnosti:	-
Skupina pakiranja:	-

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST
Prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006

Stranica 15 od 16

Trgovačko ime:	BOJAL ekonomična boja za interijere BOJAL PROFI boja za interijere DISPERAL periva boja za interijere PRESTIGE vrhunska latex boja za interijere PRESTIGE bezbojni lak , latex perivi bezbojni premaz za interijere EKOLIN akrilna boja za beton HIT ekonomična akrilna fasadna boja EUROFAS akrilna fasadna boja
Šifra proizvoda:	Datum izdanja: 11.05.2015. Izdanje broj: 2

Opasnost za okoliš:	-
Posebne mjere opreza za korisnika:	-
Zračni prijevoz (ICAO-TI/IATA-DGR)	
UN broj:	-
Ispravno otpremno ime UN:	-
Prijevozni razred(i) opasnosti:	-
Opasnost za okoliš:	-
Posebne mjere opreza za korisnika:	-
Dodatne informacije:	

ODJELJAK 15. INFORMACIJE O PROPISIMA	
15.1.	Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebni propisi za tvar ili smjesu
	Ovaj sigurnosno-tehnički list izrađen je u skladu sa sveobuhvatnim kemijskim zakonodavstvom - REACH uredbom te Zakonom o kemikalijama i Pravilnikom o razvrstavanju, označavanju, obilježavanju i pakiranju opasnih kemikalija
	EU uredbe
	Autorizacija i/ili ograničenja u uporabi
	Autorizacije: Nema podataka
	Ograničenja: Nema podataka
	Ostale EU uredbe: Uredba (EZ-a) br. 1272/2008 (CLP), Uredba REACH
	Podaci (direktiva 1999/13/EZ) o ograničenjima emisija hlapljivih organskih spojeva (HOS):
	Nacionalna regulativa: Zakon o kemikalijama, njegovi podzakonski akti i Pravilnik o graničnim vrijednostima izloženosti opasnim tvarima pri radu GVI i o biološkim graničnim vrijednostima BGV.
15.2.	Ocjenjivanje kemijske sigurnosti

ODJELJAK 16. OSTALE INFORMACIJE	
16.1.	Navođenje promjena: Nema podataka
16.2.	Skraćenice: Nema podataka

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST
Prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006

Stranica 16 od 16

Trgovačko ime:	BOJAL ekonomična boja za interijere BOJAL PROFI boja za interijere DISPERAL periva boja za interijere PRESTIGE vrhunska latex boja za interijere PRESTIGE bezbojni lak , latex perivi bezbojni premaz za interijere EKOLIN akrilna boja za beton HIT ekonomična akrilna fasadna boja EUROFAS akrilna fasadna boja
Šifra proizvoda:	Datum izdanja: 11.05.2015. Izdanje broj: 2

16.3.	Ključna literatura i izvori podataka:	Sigurnosno-tehnički list sirovina
16.4.	Razvrstavanje i korištenje procedura razvrstavanja za smjese prema CLP	
	Razvrstavanje prema CLP	Postupak razvrstavanja
		-
16.5.	Odgovarajuće H oznake (broj i puni tekst)	
	H:	
16.6.	Savjeti za uvježbavanje:	-
16.7.	Daljnje obavijesti:	-

PRILOG: SCENARIJI IZLOŽENOSTI SUKLADNO IZVJEŠĆU O KEMIJSKOJ SIGURNOSTI
-